



# ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА

Входит в группу компаний



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

[www.kombi-korm.ru](http://www.kombi-korm.ru)




# О КОМПАНИИ

## ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Глазовский комбикормовый завод - специализированный производитель престартерных комбикормов для всех видов животных и птицы. Производит полнорационные комбикорма и белково-витаминно-минеральные концентраты превосходной степени качества, позволяющие добиться высоких результатов. Параметры продукции могут устанавливаться согласно рецептурам заказчика.

Глазовский комбикормовый завод входит в состав агрохолдинга КОМОС ГРУПП - одного из крупнейших в России агрохолдингов с полным производственно-сбытовым циклом. Производственные показатели холдинга: производство комбикормов - 11 место в России, производство яйца - 5 место в России, производство УНТ молока - 5 место в России, производство свинины - 16 место в России.

## Чем мы выгодно отличаемся от других?

-  Исследования новых продуктов на собственных экспериментальных площадках.
-  Бюджетное решение (престартеры от ГКЗ дешевле импортных кормов, но в производстве используются те же технологии)
-  Предлагаем комбикорм на основе стандартных рецептов или разрабатываем индивидуальный рецепт специально для вашего предприятия.
-  Адресное хранение сырья (Каждая партия поступающего сырья хранится отдельно от других. Это позволяет точно закладывать в рецепт заявленные характеристики)
-  Система качества и безопасности продукции в соответствии с принципами HACCP
-  Входной контроль сырья (все ингредиенты проходят лабораторный анализ на предмет безопасности и соответствия требованиям качества)
-  Точная дозировка (при производстве престартеров важен каждый грамм. На заводе применяются высокоточное взвешивание с погрешностью не более 0,1 %.)
-  Бесплатные научно-практические конференции для клиентов.

## Условия доставки

- ✓ **Упаковка** (насыпью и мешки 25 кг, 40 кг)
- ✓ **Доставка** (автомобильным и железнодорожным транспортом)
- ✓ **Поставка** (партиями от 20 тонн)
- ✓ **Цена** (индивидуальные скидки. Прайс-лист доступен на сайте [www.kombi-korm.ru](http://www.kombi-korm.ru))

## Условия хранения

- ✓ **Срок годности** (3-6 месяцев)
- ✓ **Хранение** (хранить с сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте)

# ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ

## ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ

**ПК 5-0** (от 0 до 10 дней для бройлеров)

**ПК 2-0** (от 0 до 20 дней для родителей бройлеров)



## Преимущества

- ✓ Увеличение среднесуточного привеса цыплят.
- ✓ Увеличение сохранности.
- ✓ Стимулирование роста без использования антибиотиков.

## Состав ПК 5-0

пшеница

кукуруза

мука мясная

шрот соевый

аминокислоты

соя полножирная

соль поваренная

ячмень без пленок

подсолнечный шрот

масло подсолнечное

мука известняковая

фосфаты

органические кислоты

ферментный комплекс

витаминно-минеральный премикс

**Форма выпуска:**

**гранула диаметром 2,2 мм**



## Состав ПК 2-0

ячмень

соя полножирная

пшеница

шрот соевый

органические кислоты

соль поваренная

ячмень без пленок

шрот подсолнечный

известняковая мука

фитаза

фосфаты

ферменты

пробиотик

аминокислоты

антиоксиданты

витаминно – минеральный премикс

**Форма выпуска:**

**крупка**



# Показатели качества

Качественные показатели		ПК 5-0			ПК 2-0
		Росс	Хаббард	Кооб	
Обменная энергия	ккал/100г	303	301	292	274
Сырой протеин	%	23,09	23,91	22,01	20,00
Сырая клетчатка	%	2,90	3,01	2,66	3,18
Сырой жир	%	5,43	5,47	4,39	2,58
Лизин	%	1,44	1,44	1,37	1,08
Метионин	%	0,76	0,73	0,69	0,54
Метионин+цистин	%	1,08	1,07	1,00	0,85
Треонин	%	0,99	0,92	0,91	0,79
Триптофан	%	0,26	0,27	0,26	0,26
Линолевая кислота	%	2,32	2,42	1,96	1,38
Метионин усв.	%	0,71		0,64	0,49
Лизин усв.	%	1,30	1,28	1,23	0,95
М+Ц усв.	%	0,98	0,96	0,90	0,74
Треонин усв.	%	0,86	0,77	0,80	0,68
Аргинин	%	1,41	1,50	1,29	1,23
Ca	%	1,02	1,06	0,94	1,04
P	%	0,62	0,76	0,59	0,60
P усвояемый	%	0,48	0,49	0,45	0,44
Cl	%	0,23	0,21	0,23	0,22
Na	%		0,17	0,17	
Витамин А	тыс.МЕ	15,00	15,00	15,00	15,00
Витамин D3	тыс.МЕ	5,00	5,00	5,00	3,00
Витамин Е	мг	100,00	100,00	100,00	100,00
Витамин К3	мг	4,00	4,00	4,00	6,00
Витамин В1	мг	4,00	4,00	4,00	3,00
Витамин В2	мг	10,00	10,00	10,00	10,00
Витамин В3	мг	15,00	15,00	15,00	25,00
Витамин В4	мг	400,00	400,00	580,00	360,00
Витамин В5	мг	60,00	60,00	60,00	40,00
Витамин В6	мг	4,00	4,00	4,00	6,00
Витамин В12	мг	0,020	0,020	0,020	0,040
Витамин Вс	мг	2,00	2,00	2,00	4,00
Витамин Н	мг	0,20	0,20	0,20	0,355
Fe	мг	60,00	60,00	60,00	0,00
Cu	мг	12,00	12,00	12,00	12,00
Zn	мг	90,00	90,00	90,00	110,00
Mn	мг	100,00	100,00	100,00	120,00
Co	мг	0,25	0,25	0,25	1,00
J	мг	1,00	1,00	1,00	2,00
Se	мг	0,30	0,30	0,30	

## Рекомендации по применению

### ПК 5-0

Престартерный комбикорм ПК 5-0 рекомендуется скармливать с 0-10 дней. Начинать кормить цыплят необходимо как можно раньше после отбора из инкубатора. Престартерный комбикорм насыпается по мере его поедания (при напольном содержании это 3-5 раз в день, при клеточном 1-2 раза). Как правило, к этому времени, все цыплята активно поедают корм из кормушек. Обязательное условие – свободный доступ цыплят к свежей питьевой воде. За 6-7 дней цыпленок бройлер должен съесть не менее 100 грамм престартерного комбикорма.

### ПК 2-0

Скармливать, как полнорационный комбикорм, в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов. Необходимо постоянное наличие свежей воды.



# ПРОЧИЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ

**ПК 5-1** (бройлеры от 8 до 14 дней)

**ПК 5-2** (бройлеры от 15 до 28 дней)

**ПК-6** (бройлеры от 30 дней)

## Преимущества

- ✓ Сокращение сроков выращивания.
- ✓ Уменьшение конверсии корма.
- ✓ Снижение затрат на ветеринарные препараты.

## Показатели качества

Качественные показатели		ПК 5-1	ПК 5-2	ПК-6
ОЭ птицы+Ф	ккал/100г	315	317	317
Обменная энергия	ккал/100г	306	304	304
Сырой протеин	%	21,50	21,05	21,05
Сырой жир	%	6,86	6,31	6,31
Линолевая кислота	%	2,96	2,66	2,66
Сырая клетчатка	%	3,17	3,32	3,32
Лизин	%	1,29	1,20	1,20
Метионин	%	0,69	0,66	0,66
Метионин+цистин	%	0,99	0,95	0,95
Треонин	%	0,90	0,81	0,81
Триптофан	%	0,23	0,22	0,22
Аргинин	%	1,32	1,29	1,29
Валин	%	0,95		
Лизин усв.	%	1,16	1,08	1,08
Метионин усв.	%	0,64	0,61	0,61
М+Ц усв.	%	0,88	0,84	0,84
Треонин усв.	%	0,77	0,69	0,69
Са	%	0,97	0,93	0,93
Р	%	0,62	0,60	0,60
Р усвояемый	%	0,48	0,45	0,45
К	%	0,72	0,69	0,69
Сl	%	0,23	0,22	0,22
Na	%	0,17	0,17	0,17
Витамин А	тыс.МЕ	15,00	12,00	12,00
Витамин D3	тыс.МЕ	5,00	5,00	5,00
Витамин Е	мг	100,00	75,00	75,00
Витамин К3	мг	4,00	3,00	3,00
Витамин В1	мг	4,00	3,00	3,00
Витамин В2	мг	10,00	8,00	8,00
Витамин В3	мг	15,00	15,00	15,00
Витамин В4	мг	400,00	400,00	400,00
Витамин В5	мг	60,00	50,00	50,00
Витамин В6	мг	4,00	3,00	3,00
Витамин В12	мг	0,020	0,020	0,020
Витамин Вc	мг	2,00	1,50	1,50
Витамин Н	мг	0,20	0,15	0,15
Fe	мг	60,00	60,00	60,00
Cu	мг	12,00	15,00	15,00
Zn	мг	90,00	100,00	100,00
Mn	мг	100,00	100,00	100,00
Со	мг	0,25	0,25	0,25
J	мг	1,00	1,00	1,00
Se	мг	0,30	0,30	0,30

## ПК 5-1

Форма выпуска:  
гранула, диаметром 2,2 мм



## ПК 5-2, ПК 6

Форма выпуска:  
гранула, диаметром 3,2 мм



## Рекомендации по применению

Скармливать, как полнорационный комбикорм, в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов. Необходимо постоянное наличие свежей воды.

# ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК

## ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ

### ПК 2-3 (от 0 до 3 недель для молодняка кур)



## Преимущества

- ✓ Увеличение среднесуточного привеса цыплят.
- ✓ Увеличение сохранности.
- ✓ Стимулирование роста без использования антибиотиков.

## Показатели качества

Качественные показатели		ПК 2-3
Обменная энергия	ккал/100г	278
Сырой протеин	%	19,60
Сырая клетчатка	%	3,42
Сырой жир	%	2,30
Лизин	%	1,12
Метионин	%	0,45
Метионин+цистин	%	0,74
Треонин	%	0,66
Триптофан	%	0,24
Линолевая кислота	%	1,09
Метионин усв.	%	0,39
Лизин усв.	%	1,00
М+Ц усв.	%	0,63
Треонин усв.	%	0,55
Аргинин	%	1,04
Ca	%	0,57
P	%	0,43
P усвояемый	%	0,22
Cl	%	0,22
Na	%	0,17
Витамин А	тыс.МЕ	15,00
Витамин D3	тыс.МЕ	5,00
Витамин Е	мг	80,00
Витамин К3	мг	4,00
Витамин В1	мг	4,00
Витамин В2	мг	10,00
Витамин В3	мг	15,00
Витамин В4	мг	400,00
Витамин В5	мг	60,00
Витамин В6	мг	4,00
Витамин В12	мг	0,020
Витамин Вс	мг	2,00
Витамин Н	мг	0,20
Fe	мг	60,00
Cu	мг	12,00
Zn	мг	90,00
Mn	мг	100,00
Co	мг	0,25

## Состав

ячмень  
 фосфаты  
 кукуруза  
 пшеница  
 мука мясная  
 соевый шрот  
 аминокислоты  
 соль поваренная  
 соя полножирная  
 ячмень без пленок  
 отруби пшеничные  
 подсолнечный шрот  
 мука известняковая  
 масло подсолнечное  
 органические кислоты  
 ферментный комплекс  
 витаминно-минеральный премикс

### Форма выпуска: крупка



## Рекомендации по применению

Скармливать, как полнорационный комбикорм, в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов. Необходимо постоянное наличие свежей ВОДЫ

# ПРОЧИЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК

**ПК-3** (несушки 4-9 недель)

**ПК 4-1** (несушки 15-17 недель)

**ПК 1-1** (несушки до 46 недель)

**ПК 1-2** (несушки от 46 недель)

## Преимущества

- ✓ Сокращение сроков выращивания.
- ✓ Уменьшение конверсии корма.
- ✓ Снижение затрат на ветеринарные препараты.

## Показатели качества

Качественные показатели		ПК 3	ПК 4-1	ПК-1-1	ПК 1-2
ОЭ птицы+Ф	ккал/100г	281	270	263	261
Обменная энергия	ккал/100г	269	14,47	252	251
Сырой протеин	%	18,51	1,71	17,02	15,12
Сырой жир	%	2,35	0,96	3,06	2,95
Линолевая кислота	%	0,97	4,01	1,58	1,36
Сырая клетчатка	%	3,69	0,72	4,98	4,42
Лизин	%	1,00	0,39	0,80	0,81
Метионин	%	0,45	0,62	0,47	0,52
Метионин+цистин	%	0,73	0,46	0,75	0,76
Треонин	%	0,71	0,18	0,55	
Триптофан	%	0,23	0,76	0,22	
Аргинин	%		1,31		
Са	%	1,29	0,71	3,76	4,11
Р	%	0,65	0,41	0,51	0,43
Р усвояемый	%	0,45	0,17	0,38	0,31
Na	%	0,16	0,22	0,16	0,15
Cl	%	0,23	10,00	0,22	0,24
Витамин А	тыс.МЕ	12,00	3,30	12,00	8,00
Витамин D3	тыс.МЕ	2,50	45,00	3,96	2,64
Витамин Е	мг	40,00	3,00	24,00	16,00
Витамин К3	мг	3,00	3,00	3,60	2,40
Витамин В1	мг	2,00	5,00	3,60	2,40
Витамин В2	мг	8,00	10,00	6,00	4,00
Витамин В3	мг	10,00	420,00	12,00	8,00
Витамин В4	мг	300,00	30,00	504,00	336,00
Витамин В5	мг	30,00	3,00	36,00	24,00
Витамин В6	мг	4,00	0,020	3,60	2,40
Витамин В12	мг	0,020	1,00	0,024	0,016
Витамин Вс	мг	1,00	0,25	1,20	0,80
Витамин Н	мг	0,10	60,00	0,30	0,20
Fe	мг	25,00	8,00	72,00	48,00
Cu	мг	5,00	80,00	9,60	6,40
Zn	мг	60,00	70,00	96,00	64,00
Mn	мг	100,00	0,30	84,00	56,00
Co	мг	0,10	1,00	0,36	0,24
J	мг	0,50		1,20	0,80
Se	мг			0,60	0,40

## Состав

ячмень
кукуруза
пшеница
фосфаты
мука мясная
соевый шрот
аминокислоты
соль поваренная
соя полножирная
отруби пшеничные
ячмень без пленок
подсолнечный шрот
мука известняковая
масло подсолнечное
органические кислоты
ферментный комплекс
витаминно-минеральный премикс

**ПК-3, ПК 4-1,  
ПК 1-1, ПК 1-2**

**Форма выпуска: крупка**



## Рекомендации по применению

Скармливать, как полнорационный комбикорм, в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов. Необходимо постоянное наличие свежей воды.

# ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УТОК

## ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ

### ПК-21 (для уток от 0 до 3 недель)

## Преимущества

- ✓ Увеличение среднесуточного привеса цыплят
- ✓ Увеличение сохранности
- ✓ Стимулирование роста без использования антибиотиков

## Показатели качества

Качественные показатели		ПК 3
ОЭ птицы+Ф	ккал/100г	300
Обменная энергия	ккал/100г	287
Сырой протеин	%	20,12
Сырая клетчатка	%	3,60
Сырой жир	%	4,13
Линолевая кислота	%	
Сахар	%	3,17
ЛПУ крахмал+	%	40,72
Лизин	%	1,01
Метионин	%	0,61
Метионин+цистин	%	0,90
Треонин	%	0,77
Триптофан	%	0,22
Ca	%	1,22
P	%	0,59
P усвояемый	%	0,45
K	%	0,68
Cl	%	0,21
Na	%	0,16
Витамин А	тыс.МЕ	15,00
Витамин D3	тыс.МЕ	5,00
Витамин Е	мг	80,00
Витамин К3	мг	4,00
Витамин В1	мг	4,00
Витамин В2	мг	10,00
Витамин В3	мг	15,00
Витамин В4	мг	400,00
Витамин В5	мг	60,00
Витамин В6	мг	4,00
Витамин В12	мг	0,020
Витамин Вc	мг	2,00
Витамин Н	мг	0,20
Fe	мг	60,00
Cu	мг	12,00
Zn	мг	90,00
Mn	мг	100,00
Co	мг	0,25
J	мг	1,00
Se	мг	0,30

## Состав

ячмень
кукуруза
пшеница
шрот соевый
мука мясная
аминокислоты
антиоксиданты
соль поваренная
соя полножирная
отруби пшеничные
шрот подсолнечный
мука известняковая
масло подсолнечное
органические кислоты
ферментный комплекс
витаминно-минеральный премикс.

**Форма выпуска:**  
гранула диаметром 2,2 мм



## Рекомендации по применению

Скармливать в возрасте от 0 до 28-30 дней, как полнорационный комбикорм. Начинать с 20 грамм на голову в сутки, разбив на 3-4 порции. Ежедневно суточную норму скармливания увеличивать на 5-6 грамм (чайная ложка) комбикорма. Обязательное условие – свободный доступ к свежей питьевой воде.



# ПРОЧИЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ УТОК

**ПК 22** (утки 4-8 недель)

**ПК 24** (утки ремонтный молодняк от 3 недель)

**ПК 25** (утки ремонтный молодняк от 20 недель)



## Преимущества

- ✓ Сокращение сроков выращивания.
- ✓ Уменьшение конверсии корма.
- ✓ Снижение затрат на ветеринарные препараты.

## Показатели качества

Качественные показатели		ПК-22	ПК-24	ПК-25
Обменная энергия	ккал/100г	263	273	261
Сырой протеин	%	17,00	16,564	18,50
Сырая клетчатка	%	4,91	,11	3,74
Сырой жир	%	2,79	1,61	2,98
Линолевая кислота	%	1,17	1,02	1,07
Лизин	%	0,83	0,91	1,22
Метионин	%	0,47	0,46	0,73
Метионин+цистин	%	0,73	0,72	1,00
Треонин	%	0,70	0,62	0,84
Триптофан	%	0,21	0,20	0,20
Лизин усв	%		0,80	1,07
Метионин усв	%		0,40	0,67
М+Ц усв птицей	%		0,60	0,87
Треонин усв	%		0,52	0,71
Ca	%	1,16	0,96	3,87
P	%	0,57	0,54	0,62
P усвояемый	%	0,38	0,40	0,40
K	%		0,61	0,60
Cl	%	0,24	0,25	0,28
Na	%	0,18	0,18	0,20
Витамин B4	г/т		1 608	1 245
Витамин A	тыс.МЕ	10,08	15,00	15,00
Витамин D3	тыс.МЕ	4,20	5,00	3,00
Витамин E	мг	42,00	100,0	100,0
Витамин K3	мг	2,52	4,00	6,00
Витамин B1	мг	2,52	4,00	3,00
Витамин B2	мг	6,72	10,00	10,00
Витамин B3	мг	12,60	15,00	25,00
Витамин B4	мг	336,0	400,0	360,0
Витамин B5	мг	42,00	60,00	40,00
Витамин B6	мг	2,52	4,00	6,00
Витамин B12	мг	0,017	0,020	0,040
Витамин Bc	мг	1,26	2,00	4,00
Витамин H	мг	0,13	0,20	0,35
Fe	мг	50,40	60,00	50,00
Cu	мг	12,60	12,00	12,00
Zn	мг	84,00	90,00	110,0
Mn	мг	84,00	100,0	120,0
Co	мг	0,21	0,25	1,00
J	мг	0,84	1,00	2,00
Se	мг	0,25	0,30	0,30

## Состав

ячмень  
кукуруза  
пшеница  
шрот соевый  
мука мясная  
аминокислоты  
антиоксиданты  
соль поваренная  
соя полножирная  
отруби пшеничные  
шрот подсолнечный  
мука известняковая  
масло подсолнечное  
органические кислоты  
ферментный комплекс  
витаминно-минеральный премикс

## ПК-22, ПК-24, ПК-25

Форма выпуска:  
гранула диаметром 3,2 мм



## Рекомендации по применению

Скармливать, как полнорационный комбикорм. Необходимо постоянное наличие свежей воды.

Качественные показатели	ПК-22	ПК-24	ПК-25
Количество недель кормления	4-8 недель	С 3 недели	С 3 недели
Дополнительная информация	Стартерные комбикорма	Для ремонтного молодняка	Для ремонтного молодняка

# ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГУСЕЙ

## ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ

**ПК-31** (гуси от 0 до 3 недель)

### Преимущества

- ✓ Увеличение среднесуточного привеса.
- ✓ Увеличение сохранности.
- ✓ Стимулирование роста без использования антибиотиков.

### Показатели качества

Качественные показатели		ПК-31
ОЭ птицы+Ф	Ккал/100г	285
Обменная энергия	Ккал/100г	273
Сырой протеин	%	20,01
Сырой жир	%	4,31
Линолевая кислота	%	1,77
Сырая клетчатка	%	4,20
Лизин	%	0,95
Метионин	%	0,47
Метионин+цистин	%	0,77
Треонин	%	0,74
Триптофан	%	
Ca	%	1,80
P	%	0,78
P усвояемый	%	0,48
Na	%	0,28
Cl	%	0,34
Витамин А	тыс. МЕ	10,00
Витамин D3	тыс. МЕ	1,50
Витамин Е	мг.	10,00
Витамин К3	мг.	2,00
Витамин В1	мг.	1,00
Витамин В2	мг.	5,00
Витамин В3	мг.	10,00
Витамин В4	мг.	620,00
Витамин В5	мг.	20,00
Витамин В6	мг.	2,00
Витамин В12	мг.	0,030
Витамин Вc	мг.	0,50
Витамин Н	мг.	0,10
Fe	мг.	40,00
Cu	мг.	2,50
Zn	мг.	50,00
Mn	мг.	50,00
Co	мг.	0,60
J	мг.	2,00
Se	мг.	0,20

### Состав

пшеница
кукуруза
ячмень
ячмень без пленок
отруби пшеничные
овес
отруби пшеничные
соя полножирная
экструдированная
шрот подсолнечный
шрот соевый
мука мясная
масло подсолнечное
комплекс органических кислот
аминокислоты
антиоксиданты
ферменты

**Форма выпуска:**  
**гранула диаметром 2,2 мм**



### Рекомендации по применению

Скармливать в возрасте от 0 до 15 дней, как полнорационный комбикорм. Начинать с 20 грамм на голову в сутки, разбив на 3-4 порции. Ежедневно суточную норму скармливания увеличивать на 5-6 грамм (чайная ложка) комбикорма. Обязательное условие – свободный доступ к свежей питьевой воде.



# ПРОЧИЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ ГУСЕЙ

**ПК-32** (гуси от 4 до 8 недель)

**ПК-30** (гуси от 9 недель)



## Преимущества

- ✓ Сокращение сроков выращивания.
- ✓ Уменьшение конверсии корма.
- ✓ Снижение затрат на ветеринарные препараты.

## Показатели качества

Качественные показатели		ПК 32	ПК 30
ОЭ птицы + Ф	Ккал/100г	278	288
Обменная энергия	Ккал/100г	267	276
Сырой протеин	%	18,01	15,87
Сырой жир	%		3,81
Линолевая к-та	%		1,74
Сырая клетчатка	%	5,46	5,14
Лизин	%	0,91	0,71
Метионин	%		0,45
Метионин+Цист.	%	0,75	0,69
Треонин	%	0,68	0,56
Триптофан	%	0,20	
Ca	%	1,47	1,40
P	%	0,80	0,63
P усвояемый	%	0,47	0,38
Na	%	0,27	0,26
Cl	%	0,33	0,34
Витамин А	тыс. МЕ	10,00	10,32
Витамин D3	тыс. МЕ	1,50	4,30
Витамин Е	мг.	10,00	43,00
Витамин К3	мг.	2,00	2,58
Витамин В1	мг.	1,00	2,58
Витамин В2	мг.	5,00	6,88
Витамин В3	мг.	10,00	12,90
Витамин В4	мг.	620,00	464,00
Витамин В5	мг.	20,00	43,00
Витамин В6	мг.	2,00	2,58
Витамин В12	мг.	0,030	0,017
Витамин Вc	мг.	0,50	1,29
Витамин Н	мг.	0,10	0,13
Fe	мг.	40,00	51,60
Cu	мг.	2,50	12,90
Zn	мг.	50,00	86,00
Mn	мг.	50,00	86,00
J	мг.	0,60	0,22
Co	мг.	2,00	0,86
Se	мг.	0,20	0,26

## ПК-30

Форма выпуска: крупка



## ПК-32

Форма выпуска:  
гранула диаметром 3,2 мм



## Рекомендации по применению

Скармливать, как полнорационный комбикорм. Необходимо постоянное наличие свежей воды.

	ПК-32	ПК-30
Количество недель кормления	4-8 недель	от 9 недель
Дополнительная информация	Период роста	недель племенное стадо

# ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ИНДЕЙКИ

## ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ

### ПК 11-0 (индейки от 0 до 2 недель)

## Преимущества

- ✓ Увеличение среднесуточного привеса.
- ✓ Увеличение сохранности.

## Показатели качества

Качественные показатели		ПК-11 Индейки
ОЭ птицы+Ф	Ккал/100г	300
Обменная	Ккал/100г	291
Сырой протеин	%	27,90
Сырая клетчатка	%	4,17
Сырой жир	%	5,53
Лизин	%	1,54
Метионин	%	0,61
Метионин+цисти	%	1,02
Треонин	%	1,02
Триптофан	%	0,31
Ca	%	1,74
P	%	0,80
P усвояемый	%	0,56
Cl	%	0,20
K	%	
Na	%	0,20
<b>ПК 11-0</b>	тыс. МЕ	15,00
Витамин D3	тыс. МЕ	5,00
Витамин E	мг	80,00
Витамин K3	мг	4,00
Витамин B1	мг	4,00
Витамин B2	мг	10,00
Витамин B3	мг	15,00
Витамин B4	мг	880,00
Витамин B5	мг	60,00
Витамин B6	мг	4,00
Витамин B12	мг	0,020
Витамин Bc	мг	2,00
Витамин H	мг	0,20
Fe	мг	60,00
Cu	мг	12,00
Zn	мг	90,00
Mn	мг	100,00
Co	мг	0,25
J	мг	1,00

## Состав

Пшеница
кукуруза
шрот соевый
соя полножирная экстудированная
шрот подсолнечный
мука мясная
известняковая мука
комплекс органических кислот
аминокислоты
антиоксидант
витаминно-минеральный премикс
ферменты



**Форма выпуска:**  
гранула диаметром 2,2 мм

## Рекомендации по применению

Скармливать в возрасте от 0 до 28-30 дней, как полнорационный комбикорм. Начинать с 20 грамм на голову в сутки, разбив на 3-4 порции. Ежедневно суточную норму скармливания увеличивать на 5-6 грамм (чайная ложка) комбикорма. Обязательное условие – свободный доступ к свежей питьевой воде

# ПРОЧИЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ ИНДЕЙКИ

**ПК 11-1** (индейки 0-5 недели)

**ПК 11-2** (индейки 6-13 недель)

**ПК 12** (индейки 14-17 недель)

**ПК 13** (индейки 18-30 недель)

**ПК 10** (индейки с 31 недели)

## Преимущества

- ✓ Сокращение сроков выращивания.
- ✓ Уменьшение конверсии корма.
- ✓ Снижение затрат на ветеринарные препараты.

## Показатели качества

Качественные показатели		ПК 11-1	ПК 11-2	ПК 12	ПК 13	ПК 10
ОЭ птицы + Ф	Ккал/100г	310	313	314	285	292
Обменная энергия	Ккал/100г	300	301	300	272	279
Сырой протеин	%	21,91	21,01	20,01	14,00	16,33
Сырой жир	%	5,54	6,02	6,45	1,75	3,68
Линолевая кислота	%	2,23	2,71	2,86	0,97	2,08
Сырая клетчатка	%	3,62	3,22	3,60	4,17	3,93
Лизин	%	1,21	1,10	1,08	0,76	0,70
Метионин	%	0,68	0,48	0,42	0,28	0,35
Метионин+Цистин	%	1,00	0,80	0,72	0,51	0,60
Треонин	%	0,81	0,76	0,71	0,50	0,57
Триптофан	%	0,25	0,25	0,22	0,17	0,20
Лизин усв.	%	1,05	0,94	0,94	0,65	0,57
Метионин усв.	%	0,61	0,43	0,36	0,22	0,28
М+Ц усвояемый	%	0,87	0,68	0,59	0,39	0,49
Треонин усв.	%	0,66	0,61	0,57	0,39	0,44
Триптофан усв.	%	0,20	0,20	0,18	0,13	0,17
Ca	%	1,70	1,70	1,70	1,70	2,77
P	%	0,69	0,72	0,68	0,64	0,63
P усвояемый	%	0,44	0,45	0,45	0,40	0,39
Na	%	0,21	0,20	0,20	0,22	0,29
Cl	%	0,20	0,21	0,19	0,27	0,23
Витамин А	тыс. МЕ	15,00	12,00	12,00	12,00	15,00
Витамин В1	тыс. МЕ	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00
Витамин Е	мг.	80,00	50,00	50,00	50,00	6,00
Витамин К3	мг.	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Витамин В1	мг.	4,00	3,00	3,00	3,00	10,00
Витамин В2	мг.	10,00	8,00	8,00	8,00	100,00
Витамин В3	мг.	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00
Витамин В4	мг.	880,00	400,00	400,00	400,00	360,00
Витамин В5	мг.	60,00	50,00	50,00	50,00	40,00
Витамин В6	мг.	4,00	3,00	3,00	3,00	6,00
Витамин В12	мг.	0,020	0,020	0,020	0,020	0,040
Витамин Вс	мг.	2,00	1,50	1,50	1,50	4,00
Витамин Н	мг.	0,20	0,15	0,15	0,15	0,35
Fe	мг.	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00
Cu	мг.	12,00	15,00	15,00	15,00	12,00
Zn	мг.	90,00	100,00	100,00	100,00	110,00
Mn	мг.	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00
Co	мг.	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
J	мг.	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Se	мг.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30



## Состав

Пшеница  
 кукуруза  
 шрот соевый  
 соя полножирная экструдированная,  
 шрот подсолнечный  
 мука мясная  
 известняковая мука  
 комплекс органических кислот,  
 аминокислоты  
 антиоксидант  
 витаминно-минеральный премикс  
 ферменты

**ПК 11-1, ПК 11-2,  
 ПК 12, ПК 13, ПК 10**

**Форма выпуска: гранула  
 диаметром 3,2 мм**



## Рекомендации по применению

Скармливать, как полнорационный комбикорм.  
 Необходимо постоянное наличие свежей воды.

	ПК 11-1	ПК 11-2	ПК 12	ПК 13	ПК 10
Количество недель кормления	3-5 неделя	6-13 неделя	14-17 неделя	18-30 неделя	с 31 недели

# КОМБИКОРМА ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ

ДК 52 (перепела от 7 недели)

## Преимущества

- ✓ Сокращение сроков выращивания.
- ✓ Уменьшение конверсии корма.
- ✓ Снижение затрат на ветеринарные препараты.

## Показатели качества


Качественные показатели		ДК-52-4
ОЭ птицы + Ф	Ккал/100г	288,0
Обменная энергия	Ккал/100г	275,0
Сырой протеин	%	18,05
Сырой жир	%	4,08
Линолевая кислота	%	1,70
Сырая клетчатка	%	3,83
Лизин	%	0,96
Метионин	%	0,55
Метионин + цистин	%	0,82
Треонин	%	0,58
Триптофан	%	0,20
Лизин усвояемый	%	0,81
Метионин усвояемый	%	0,48
М+Ц усвояемый	%	0,68
Треонин усвояемый	%	0,44
Са	%	3,63
Р	%	0,77
Р усвояемый	%	0,50
Na	%	0,24
Cl	%	0,25
Витамин А	тыс.МЕ	14,00
Витамин D3	тыс.МЕ	4,62
Витамин Е	мг	28,00
Витамин К3	мг	4,20
Витамин В1	мг	4,20
Витамин В2	мг	7,00
Витамин В3	мг	14,00
Витамин В4	мг	588,00
Витамин В5	мг	42,00
Витамин В6	мг	4,20
Витамин В12	мг	0,028
Витамин Вс	мг	1,4
Витамин Н	мг	0,35
Fe	мг	84,00
Cu	мг	11,20
Zn	мг	112,0
Mn	мг	98,0
Co	мг	0,42
J	мг	1,40
Se	мг	0,70



## Состав

пшеница
ячмень
кукуруза
шрот подсолнечный
шрот соевый
соя полножирная экструдированная
мука мясная
масло подсолнечное
мука известняковая
мука ракушечная
сода пищевая
фосфаты
аминокислоты
органические кислоты
ферментный комплекс
витаминно-минеральный премикс

Форма выпуска: крупка



## Рекомендации по применению

Скармливать, как полнорационный комбикорм. Необходимо постоянное наличие свежей воды.



# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИКОРМ ДЛЯ ПТИЦ

## РЕЦЕПТ ЭКОНОМ-КЛАССА

### ПК-5П (общий рецепт от 0 до 15 дней)



## Преимущества

- ✓ Увеличение среднесуточного привеса.
- ✓ Увеличение сохранности.
- ✓ Стимулирование роста без использования антибиотиков.

## Показатели качества

Качественные показатели		ПК-5П
ОЭ птицы+Ф	ккал/	318
Обменная	ккал/	304
Сырой протеин	%	21,44
Сырая клетчатка	%	3,12
Сырой жир	%	5,71
Лизин	%	1,26
Метионин	%	0,62
Метионин+цисти	%	0,92
Треонин	%	0,93
Триптофан	%	0,23
Ca	%	1,08
P	%	0,71
P усвояемый	%	0,45
Cl	%	0,22
K	%	0,69
Na	%	0,17
Витамин А	тыс.МЕ	12,00
Витамин D3	тыс.МЕ	5,00
Витамин Е	мг	75,00
Витамин К3	мг	3,00
Витамин В1	мг	3,00
Витамин В2	мг	8,00
Витамин В3	мг	15,00
Витамин В4	мг	880,00
Витамин В5	мг	50,00
Витамин В6	мг	3,00
Витамин В12	мг	0,020
Витамин Вc	мг	1,50
Витамин Н	мг	0,15
Fe	мг	60,00
Cu	мг	15,00
Zn	мг	100,00
Mn	мг	100,00
Co	мг	0,25
J	мг	1,00

## Состав

пшеница  
ячмень без пленок  
кукуруза  
соя полножирная  
шрот соевый  
подсолнечный шрот  
масло подсолнечное  
мука известняковая  
соль поваренная  
мука мясная  
фосфаты  
аминокислоты  
органические кислоты  
ферментный комплекс  
витаминно-минеральный премикс.

**Форма выпуска: гранула  
диаметром 2,2 мм**



## Рекомендации по применению

Скармливать в возрасте от 0 до 28-30 дней, как полнорационный комбикорм. Начинать с 20 грамм на голову в сутки, разбив на 3-4 порции. Ежедневно суточную норму скармливания увеличивать на 5-6 грамм (чайная ложка) комбикорма. Обязательное условие – свободный доступ к свежей питьевой воде.



**427629, Удмуртская Республика, г. Глазов  
Красногорский тракт, 15, тел.: (34141) 3-85-33, 3-75-72**

**[www.kombi-korm.ru](http://www.kombi-korm.ru)**