



ГКЗ

ГЛАЗОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД



kombi-korm.ru



+7 (34141) 6-62-62

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

АССОРТИМЕНТ

от Глазовского комбикормового завода

ЧЕМ МЫ ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ?



О КОМПАНИИ

ООО «Глазовский комбикормовый завод» – специализированный производитель полнорационных сбалансированных комбикормов для всех видов животных и птиц любого возраста и направления продуктивности.

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» занимает 14 место в России по производству комбикормов, единственный холдинг, который реализует существенную долю комбикормов на свободный рынок, в отличие от всех остальных холдингов, которые работают в основном для собственных нужд.



НАШЕМУ КАЧЕСТВУ ДОВЕРЯЮТ

Производители комбикормов мирового уровня размещают заказы на производственной площадке ГКЗ



БЮДЖЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагаем эффективные комбикорма, в нашем сегменте производителей, по лучшей цене



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ

Все ингредиенты проходят лабораторный анализ на безопасность и соответствие требованиям качества



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Мы внедрили технологию двойной влаготепловой обработки при производстве престартерных комбикормов



ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Выезды технологов к клиентам по вопросам кормления и содержания, поддержка рекламного характера



БЕЗОПАСНОСТЬ

Система качества и безопасности в соответствии с принципами HACCP

НЕЗАВИСИМЫЕ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ КОМБИКОРМОВ

Выгода для клиента: не допускается смешивание различных рецептов. Полное соответствие состава, заявленного в рецепте.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПО ОБРАБОТКЕ СЫРЬЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Выгода для клиента: завод выпускает различные по характеристикам виды продукции, а клиент получает комбикорм в зависимости от своего запроса



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ И КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Каждая партия готовой продукции проверяется на соответствие гарантируемым показателям по рецепту, согласованному с заказчиком, а также на обеспечение гарантий безопасности продукции.



ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ

Выгода для клиента: в итоге получается высококачественный, обогащенный, легкоусвояемый, стерильный престаартерный продукт в виде экспандированной гранулы диаметром 2,2 мм.



В итоге получается высококачественный, обогащенный, легкоусвояемый продукт

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ООО «ГКЗ»

Крупные сельхозпредприятия или Крестьянско-фермерские хозяйства

Для птиц мясных кроссов

| | | |
|----------|----------------------|-------------------------|
| ПК – 5-0 | Кормление 0-10 дней | Комбикорм для бройлеров |
| ПК – 5-1 | Кормление 11-22 дней | |
| ПК – 5-2 | Кормление 23-27 дней | |
| ПК – 6-1 | Кормление 28-35 дней | |
| ПК – 6-2 | Кормление 36 до убоя | |
| БВМК-2 | Кормление 11-38 дней | |

| | | |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| ПК – 11-0 | Кормление 0-3 недели | Комбикорм для индейки |
| ПК – 11-1 | Кормление 4-6 недель | |
| ПК – 11-2 | Кормление 7-12 недель | |
| ПК – 12 | Кормление 13-16 недели | |
| ПК – 13 | Кормление 17-20 недели | |

| | | |
|---------|----------------------|---------------------|
| ПК – 31 | Кормление 1-3 недели | Комбикорм для гусей |
| ПК – 32 | Кормление 4-8 недель | |
| ПК – 30 | Кормление 9-до убоя | |

| | | |
|----------|---------------------------------|--------------------|
| ПК – 21 | Кормление 0-3 недели | Комбикорм для уток |
| ПК – 22 | Кормление 4-и старше | |
| ПК – 25Р | Родительское стадо от 20 недель | |

Для птиц яичных кроссов

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| ПК – 2-3 | Кормление 0-4 недели. | Комбикорм для кур несушек |
| ПК – 3 | Кормление 5-9 недели. | |
| ПК – 4-1 | Кормление 10-15 недели. Предкладковый период. | |
| ПК – 1-0 | Кормление 16-19 недели. Предкладковый период | |
| ПК – 1-1 | Кормление 20-45 недели. Кладковый период №1 | |
| ПК – 1-2 | Кормление от 46 недель. Кладковый период №2 | |
| БВМК-1 | Кормление 120-45 недель | |

| | | |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| ПК – 2-3 | Кормление 0-4 недели. | Комбикорм для перепелов |
| ПК – 3 | Кормление 5-6 недели. | |
| ДК – 52 | От 7 недель. | |

Для свиней

| | |
|---------|-----------------------------|
| СПК – 3 | Кормление 3-42 дня |
| СПК – 4 | Кормление 43-60 дня |
| ККС – 5 | Кормление 61-104 дня |
| СПК-6 | Кормление с 105 дня. Откорм |

Для КРС

| | |
|---------|--------------------------------|
| КР – 1 | Кормление 0 - 75 дней |
| КК – 62 | Кормление 2 - 6 месяцев |
| КК – 63 | Кормление 4 - 12 месяцев |
| КК – 64 | Кормление 12 – 18 месяцев |
| КК – 60 | Удой 6000 кг, 7000 кг, 8000 кг |

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ И ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ДИЛЕРОВ

Частные лица

Для птиц мясных кроссов

| | | |
|----------------|----------------------|-------------------------|
| BabyLine CHICK | Кормление 0-25 дней | Комбикорм для бройлеров |
| ПК – 6 | Кормление 26-до убоя | |

| | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| ПК – 11-0 | Кормление 0-3 недели | Комбикорм для индейки |
| ПК – 11-1 | Кормление 4-6 недель | |
| BabyLine CHICK | Кормление 7-16 недель | |
| ПК – 6 | Кормление от 17 недели | |

| | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| BabyLine CHICK | Кормление 0-25 дней | Комбикорм для гусей |
| ПК – 6 или ПК-30 | Кормление 26-до убоя | |

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| BabyLine CHICK | Кормление 0-25 дней | Комбикорм для уток |
| ПК – 6 или ПК-22 | Кормление 26-до убоя | |

Для птиц яичных кроссов

| | | |
|----------------|------------------------|---------------------------|
| BabyLine LAYER | Кормление 0-4 недели. | Комбикорм для кур несушек |
| ПК – 1-2 | Кормление от 5 недель. | |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| BabyLine LAYER | Кормление 0-4 недели. | Комбикорм для перепелов |
| ПК – 1-2 или ДК-52 | Кормление от 5 недель. | |

Для свиней

| | |
|---------|-----------------------------|
| СПК – 3 | Кормление 3-42 дня |
| ККС – 5 | Кормление 43-104 дня |
| КК – 55 | Кормление с 105 дня. Откорм |

Для КРС

| | |
|---------------|---------------------------|
| Baby Line COW | Кормление 0 дней-4 месяца |
| КК – 63 | Кормление 4 - 12 месяцев |
| КК – 60 | Удой |

ФОРМА ВЫПУСКА КОМБИКОРМА И УПАКОВКА

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ С/Х ПТИЦ МЯСНЫХ КРОССОВ



Гранула 2.2 мм



Baby Line CHICK



Гранула 2.2 мм



| | |
|---------------|-----------|
| для БРОЙЛЕРОВ | для ГУСЕЙ |
| ПК 5-0 | ПК-31 |
| для ИНДЕЙКИ | для УТОК |
| ПК 11-0 | ПК-21 |



Гранула 3.2 мм



| | |
|---------------|-------------|
| для БРОЙЛЕРОВ | для ГУСЕЙ |
| ПК 5-1 | ПК-32 |
| ПК 5-2 | ПК-30 |
| ПК-6 | для ИНДЕЙКИ |
| ПК-6-1 | ПК 11-1 |
| ПК-6-2 | ПК 11-2 |
| БВМК-2 | ПК-12 |
| для УТОК | |
| ПК-22 | |

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ С/Х ПТИЦ ЯИЧНЫХ КРОССОВ



Крупка



Baby Line LAYER

ПК-2-3



Крупка



ПК-3
ПК 4-1
ПК 1-1
ПК 1-2
для ПЕРЕПЕЛОВ
ДК-52

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРОЛИКОВ



Гранула 3.2 мм



ПЗК-92-3
ПЗК-92-1
ПЗК-94-1

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СВИНЕЙ



Гранула 2.2 мм



Baby Line PIG

СПК 3-0
СПК-3



Гранула 3.2 мм



СПК-4
ККС-5
СПК-6
СПК-7
КК-55

СПК-1
СПК-2
ПК-57

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕШКИ



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРС



Baby Line COW



КР-1



КК-62



Гранула 3.2 мм



Гранула 7 мм



КК-63
КК-64
КК-60



БВМК



EcoRaps



ПротЭнерго



Крупка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа кормления мясных кроссов (индейка) В условиях домашних хозяйств

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1-3 неделя | Престартерный комбикорм <u>ПК 11-0</u> | Возраст (недели) | Норма ввода (гр/гол/сут) | Живая масса на конец периода (кг) |
| | <i>Период характеризуется интенсивным развитием органов пищеварения. В этот период необходимо уделить внимание световому и температурному режиму, относительной влажности согласно рекомендациям.</i> | 1 | 21 | 0,15 |
| | | 2 | 46 | 0,38 |
| | | 3 | 79 | 0,44 |
| 4-6 неделя | Стартерный комбикорм <u>ПК 11-1</u> | Возраст (недели) | Норма ввода (гр/гол/сут) | Живая масса на конец периода (кг) |
| | <i>Период характеризуется интенсивным развитием костяка птицы.</i> | 4 | 119 | 1,16 |
| | | 5 | 157 | 1,8 |
| | | 6 | 203 | 2,5 |
| 0-25 день | Престартерный комбикорм <u>Baby Line CHICK</u> | Дни | Норма скармливания, гр/гол/сут | Расход за период, грамм |
| | <i>Живая масса на конец периода 1100 г Среднесуточный привес 45 г Суточную норму разбивать на 3 порции</i> | 0-5 | 13-27 | 100 |
| | | 6-10 | 31-48 | 195 |
| | | 11-15 | 53-74 | 316 |
| | | 16-20 | 80-104 | 459 |
| | | 21-25 | 110-134 | 609 |
| 26 день до убоя | | Полнораціонный комбикорм <u>ПК 6</u> | Дни | Норма скармливания, гр/гол/сут |
| | <i>Живая масса на конец периода 3500 г Среднесуточный привес 75 г</i> | 26-37 | 140-195 | 1886 |
| | | 38-48 | 199-230 | 2179 |
| | | 49-59 | 233-244 | 2405 |
| | | 60-70 | 244-234 | 2404 |

Программа кормления мясных кроссов (бройлеры) В условиях домашних хозяйств

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 0-25 день | Престартерный комбикорм <u>Baby Line CHICK</u> | Дни | Норма скармливания, гр/гол/сут | Расход за период, грамм |
| | <i>Живая масса на конец периода 1100 г Среднесуточный привес 45 г Суточную норму разбивать на 3 порции</i> | 0-5 | 13-27 | 100 |
| | | 6-10 | 31-48 | 195 |
| | | 11-15 | 53-74 | 316 |
| | | 16-20 | 80-104 | 459 |
| | | 21-25 | 110-134 | 609 |
| 26 день до убоя | | Полнораціонный комбикорм <u>ПК 6</u> | Дни | Норма скармливания, гр/гол/сут |
| | <i>Живая масса на конец периода 3500 г Среднесуточный привес 75 г</i> | 26-37 | 140-195 | 1886 |
| | | 38-48 | 199-230 | 2179 |
| | | 49-59 | 233-244 | 2405 |
| | | 60-70 | 244-234 | 2404 |



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа кормления яичных кроссов (несушки, перепела) В условиях домашних хозяйств

| 1-4 неделя | Престартерный комбикорм <u>Baby Line LAYER</u> | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| | Недели | Норма скармливания, гр/гол/сут | Живая масса на конец периода, грамм |
| Живая масса на конец периода 275 г Общее потребление корма 616 г <i>Суточную норму разбивать на 3 порции</i> | 1 | 10 | 60 |
| | 2 | 21 | 120 |
| | 3 | 26 | 195 |
| | 4 | 31 | 275 |
| от 5 недели | Полнорационный комбикорм <u>ПК 1-2</u> | | |
| | Недели | Норма скармливания, гр/гол/сут | Живая масса на конец периода, грамм |
| | 5-6 | 35 | 440 |
| | 7-8 | 45 | 692 |
| | 9-10 | 55 | 944 |
| | 11-12 | 66 | 1200 |
| | 13-14 | 70 | 1270 |
| | 15-16 | 75 | 1430 |
| | 17-18 | 87 | 1560 |
| | 19-28 | 92 | 1560 |
| | 29-37 | 103 | 1580 |
| | 38-46 | 114 | 1600 |
| | 43-73 | 114-111 | 1600 |
| от 73 | 111 | 1600 | |

Яйценоскость:

Пик продуктивности 93%.

Яиц на 1 несушку 340-390 штук за период содержания



Программа кормления свиней В условиях домашних хозяйств

| 3-42 день | Престартерный комбикорм <u>СПК 3</u> | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|
| | возраст приучать с 3 дня | норма ввода* | |
| 43-104 день | 9-11 день | 15 грамм | |
| | 11-15 день | 25 грамм | |
| | 16-20 день | 50 грамм | |
| | 21-25 день | 100 грамм | |
| | 26-30 день | 225 грамм | |
| | 31-35 день | 350 грамм | |
| | 36-40 день | 450 грамм | |
| | 41-42 день | 550 грамм | |
| | с 105 убой день | Комбикорм-концентрат <u>ККС 5</u> | |
| | | возраст | норма ввода* |
| 43-50 день | | 650 грамм | |
| 51-60 день | | 750-850 грамм | |
| 61-70 день | | 850-900 грамм | |
| 71-80 день | | 900-950 грамм | |
| 81-90 день | | 1100 грамм | |
| 91-100 день | | 1250 грамм | |
| 101-104 день | | 1450 грамм | |
| Комбикорм-концентрат <u>СПК 6</u> | | | |
| возраст | норма ввода* | | |
| 105-110 день | 1600 грамм | 171-180 день | 2500 грамм |
| 111-120 день | 1750 грамм | 181-190 день | 2600 грамм |
| 121-130 день | 1800 грамм | 191-200 день | 2800 грамм |
| 131-140 день | 2000 грамм | 201-210 день | 3000 грамм |
| 141-150 день | 2150 грамм | 211-220 день | 3200 грамм |
| 151-160 день | 2200 грамм | 221-230 день | 3300 грамм |
| 161-170 день | 2300 грамм | 231-240 день | 3400 грамм |


Живая масса:

В 100 дней 40-42 кг.

Среднесуточный привес 550-600 грамм/голову

В 185 дней 115 кг.

Среднесуточный привес 750-800 грамм/голову



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа кормления КРС В условиях домашних хозяйств

| Период | Молозиво, л/гол/сут* | Молоко или ЗЦМ, л/гол/сут* | Baby Line COW | | Сено, гр/гол/сут | Силос, сеннаж |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------|---------------------|------------------|
| | | | 0 до 4 месяцев | 4-12 мес | | |
| 0-3 день | 6-8 | | приучать | | | |
| 4-й день | 5 | 2 | 100 | | | |
| 5-й день | 3 | 5 | 150 | | | |
| 6-7 день | | 8 | 200 | | | |
| 2-я неделя | | 8 | 300 | | | |
| 3-я неделя | | 8 | 450 | | | |
| 4-я неделя | | 8 | 600 | | | |
| 5-я неделя | | 7 | 750 | | | |
| 6-я неделя | | 6 | 900 | | | |
| 7-я неделя | | 5 | 1100 | | | |
| 8-я неделя | | 4 | 1200 | | | |
| 9-я неделя | | 2,5 (2дня) | 1300 | | | |
| 10-я неделя | | | 1400 | | | приучать |
| 11-я неделя | | | 1500 | | | 0,5 |
| 12-я неделя | | | 1800 | | | 0,5 0,8-1,0 |
| 13-я неделя | | | 2000 | | | 0,6 1,0-1,5 |
| 4-й месяц | | | 2200 | | | 0,8 1,5-2,5 |
| 5-й месяц | | | | | 2300 | 1,0 2,0-3,5 |
| 6-й месяц | | | | | 2300 | 1,2 3,0-4,5 |
| 7-й месяц | | | | | 2300 | 1,2 4-6 |
| 8-й месяц | | | | | 2200 | 1,5 5-7 |
| 9-й месяц | | | | | 2200 | 1,5 7-9 |
| 10-й месяц | | | | | 2000 | 2,0 8-10 |
| 11-й месяц | | | | | 2000 | 2,0 10-12 |
| 12-й месяц | | | | | 2000 | 2,5 12-15 |
| 13-й месяц | | | | | | 2,5 13-16 |
| 14-й месяц | | | | | | 2,5 15-18 |
| 15-й месяц | | | | | | 2,5 16-20 |
| 16-й месяц | | | | | | 2,5 18-22 |
| итого за период, кг | 30 | 350 | 160 | 520 | 735 | 3500-4380 |

| Период | КК-60 или БВМК60 (в смеси с зерновыми), кг/гол/сут | Сено | Силос, сеннаж |
|--------------------------|---|---|---|
| | | | |
| 14 дней до отела | 1,5 + + 0,2 на надоенный литр молока (к отелу ~ 9кг) | В свободном доступе, добавлять по мере поедания | В свободном доступе, добавлять по мере поедания |
| с 1 дня отела до запуска | 1,5 + + 0,25 на надоенный литр молока (1,25-0,4 кг в зависимости от состава рациона) | | |
| Лактации | | | |
| Сухостой | 1,0 - 1,5 | | |

*Необходима консультация специалиста

Живая масса:

В 3 месяца 120 кг.

В 6 месяцев 178-210 кг.

Удой от 3000 л.

Молока на 1 корову (за 305 дней)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ В УР




| Конкурент | BL LAYER (для цыплят несушек) | ПК 1-2 (для несушек) | BL CHICK (для бройлеров) | ПЗК-94 (для кроликов) | КК-55 (для свиней) | КК-60 (дойные коровы) | КК-62(для телят) |
|--------------------|--|---|--|--|--|--|---|
| ГКЗ | пшеница, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясная, известняковая мука, комплекс аминокислот, соль поваренная, минеральные добавки, ферментный комплекс, антиоксиданты, адсорбенты микотоксинов, пробиотик, органические кислоты, витаминно - минеральный премикс. | Пшеница, отруби, шрот, известняковая мука, ракушечная мука, мука мясная, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, соль, фосфаты, орг. Кислоты, кормовая добавка, ферменты, антиоксидант | пшеница, шрот соевый и подсолнечный, соя полножирная экструдированная, гороховая мука, мясная мука, известняковая мука, аминокислоты, масло подсол., монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, органич. Кислоты, соль, сульфат натрия, кормовая добавка, ферментные препараты, антиоксидант, витамин | отруби, ячмень, шрот, пшеница, лузга, овес, люцерна, известняковая мука, закрепитель гранул, соль, витаминно-минеральный премикс, орг. Кислоты, монокальцийфосфат, кормовые добавки, антиоксидант. | отруби пшеничные, пшеница, ячмень, шрот, барда, лузга, известняковая мука, соль, масло, аминокислоты витаминно-минеральный премикс, монокальцийфосфат, адсорбент, орг.кислоты, ферментный препарат, ароматизатор, антиоксидант | отруби пшеничные, шрот подсолнечный, рожь, ячмень, барда послеспиртовая сухая, белковая кормосмесь, пшеница, известняковая мука, соль поваренная, витаминно-минеральный премикс, пропиленгликоль, антиоксиданты, органические кислоты, ароматизатор. | ячмень, шрот подсолнечный, пшеница, отруби пшеничные, шрот соевый, жмых льняной, кукуруза, сыворотка молочная, известняковая мука, антиоксиданты, витаминно-минеральный премикс, соль поваренная, минеральные добавки, органические кислоты, ароматизатор, подсластитель, адсорбенты микотоксинов, пробиотик. |
| Сарапульские корма | кукуруза, пшеница, жмых, рыбная мука, дрожжи корм, мел, премикс | Пшеница, ячмень, овес, отруби, жмых, дрожжи, мел, премикс | кукуруза, пшеница, жмых, рыбная мука, мука мясная, дрожжи кормовые, мел, моль, премикс | ячмень, овес, мучка овсяная, отруби пш., отруби гор.е. жмых, зернопродукт овсяный, мука мясная, дрожжи корм., мел, соль, премикс | ячмень, овес, отруби пш., отруби овс., шрот, мука мясная, дрожжи, мел, соль, премикс | пшеница, мучка овс, шрот, овес, отруби ячменные, жом свеклов, мел, соль, премикс | |
| ОблПрод | | отруби, пшеница, дробина пивная, известняковая мука, мука мясная, шрот, премикс | | ячмень, овес, отруби пшенич., жмых, соль, извест. Мука, премикс | отруби пш. Дрожжи корм, мука известняковая, ячмень, овес, соль, премикс | отруби пшеничные, зернопродукт пшеничный, мел, соль, шрот, премикс | |
| Алтайские корма | | | пшеница, ячмень, овес, отруби, мука гороховая, жмых, дрожжи, мел, соль, премикс | | пшеница, ячмень, горох, жмых, горох, отруби, мука рыбная, соль, мел, премикс | | пшеница, кормовой зернопрод, отруби пшенич., жмых, мука известняковая, соль, премикс |
| Курганские корма | | Отруби, пшеница, известняковая мука, шрот, горох, дрожжи кормовые, премикс, ячмень, соль | отруби, пшеница, ячмень, известняковая мука | | | | |

Богатый состав продукта – залог здоровья, продуктивности, сохранности животных

СЕЗОННОСТЬ НА КОМБИКОРМА



СЕЗОН ПРОДАЖ



АССОРТИМЕНТ В СЕЗОН

BabyLine CHICK
ПК – 6
ПК – 11-0
ПК – 11-1
BabyLine LAYER
ПК – 1-2
СПК – 3
ККС – 5
КК – 55
Baby Line COW
КК – 63
КК – 60

Вся линейка комбикормов
для розничных продаж
(см. слайд 4)

АССОРТИМЕНТ ВНЕ СЕЗОНА

ПК-6
ПК 1-2
КК-55
КК-62
КК-60
ПЗК-94

Комбикорма для взрослых
бройлеров, несушек, свиней,
КРС, кроликов

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПО ПРОДУКТАМ

(на примере розничных продаж через фирменный магазин ООО «ГКЗ»)



Информация по реализации комбикормов через фирменный магазин ООО «ГКЗ»

| Вид комбикорма | Название | Период продаж | Доля продаж, % | Группа ABC |
|--|-----------------|----------------|----------------|---|
| куриный откорм | | | 50 | А (наиболее востребованные продукты) |
| для взрослой птицы мясных кроссов от 26 дней до убоя | ПК - 6 | январь-август | 62 | |
| для взрослой несушки | ПК 1-2 | | 38 | |
| куриный престарт | | | 17 | В |
| универсальный для с/х птицы с 1-25 дней | Baby Line CHICK | март-июль | 68,8 | |
| для цыплят бройлеров с 0 до 10 дней | ПК 5-0 | март-май | 12,1 | |
| для цыплят несушек от 1-4 недель | Baby Line LAYER | март-май | 6,4 | |
| для цыплят индеек от 0-2 недель | ПК 11 | февраль-апрель | 5,3 | |
| для молодняка гусей 1-4 недель | ПК 31 | апрель-май | 3,9 | |
| для молодняка уток 0-3 недель | ПК 21 | апрель-май | 3,5 | |
| свиной откорм | КК - 55 | январь-октябрь | 14 | |
| крс старт | КК - 62 | январь-ноябрь | 9 | С (менее востребованные продукты) |
| крс откорм | КК - 63 | январь-ноябрь | 6 | |
| куриный старт | ПК - 3 | май-август | 1,61 | |
| свиной старт | ККС - 5 | январь-апрель | 1,41 | |
| крс престарт | Baby Line COW | февраль-май | 0,97 | |
| свиной престарт | СПК - 3 | январь-апрель | 0,68 | |

ПК – полнораціонный комбикорм
 СПК – свиной полнораціонный комбикорм
 КК – комбикорм концентрат
 ПЗК – полнораціонный звериный комбикорм

BabyLine CHICK – детская линия для бройлеров
 BabyLine LAYER – детская линия для несушек
 BabyLine COW – детская линия для телят

Упаковка: мешки 10 кг, 25 кг
Срок годности: 3 месяца
Хранение: в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте



ГКЗ

ГЛАЗОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД



kombi-korm.ru



+7 (34141) 6-62-62

МЫ РАЗВИВАЕМСЯ ДЛЯ ВАС!